







HB.912

TECH BOOK_2026

hope







RÉGLAGE DE L'ANGLE DE DIRECTION

Pour régler l'angle de direction, il suffit de tourner la coupelle supérieure de 180°.

Placez la gravure « 65° » face à vous pour obtenir un **angle de direction de 65°** [réglage « Slack »].

Placez la gravure « 66° » face à vous pour obtenir un **angle de direction de 66°** [réglage « Steep »].





**Seatstay Rocker
Axle QTY:2**
HB104-19

NDS Seatstay Body
HB104-11-NDS

NDS Dropout Pivot Screw
HB104-8

Thru Axle 18x12mm
HTAR184

20x24x2.5 Spacer QTY:2
HB104-25

24x36x1 Washer QTY:2
HB103-58

NDS Dropout
HB104-9

DS Seatstay Body
HB104-11-DS

Seatstay Protector
HB103-51

SRAM UDH
HB102-60



Apply Grease
on face or thread



Apply low strength
Threadlock on thread



TAILLES DE CADRE	H2 H3 H4	7 COULEURS EN OPTION
FOURCHE	2026 ROCKSHOX Pike Ultimate 130mm	
AMORTISSEUR	2026 ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate 185x47.5mm	
TIGE DE SELLE	OneUp télescopique 150mm/180mm/210mm/240mm	
MANETTE TGSL	Hope	
JDD	Hope	
SPACE DOCTOR	Hope	
HEAD DOCTOR	Hope	
GRIP DOCTOR	Hope	
POTENCE	Hope TR 35/40/50	
CINTRE	Hope Carbon 20mm Rise Ø31.8mm / Ø35mm 35mm Rise Ø35mm	
POIGNÉES	DMR Death	
MATCHMAKERS	Hope T4 SRAM	
FREINS	Hope Tech 4 Evo X2 TR4 GR4	
DISQUES	Hope Flotants 180mm/180mm	
	180mm, 200mm disponibles	
COLLIER DE TGSL	Hope Intégré	
SELLE	WTB	
BOÎTIER DE PÉD.	Hope HB 30mm/DUB	
PÉDALIER	SRAM XO Eagle 170mm (Hope EVO FOC)*	
CHAÎNE	SRAM XO T-Type	
CASSETTE	SRAM 12 Speed XO Eagle	
DÉRAILLEUR	SRAM XO Eagle AXS T-Type	
MANETTE DE VIT.	SRAM AXS POD	
ROUE AVANT	Hope PRO5 BOOST sur FORTUS 26 FORTUS 30SC	
	2 autres jantes en option – FORTUS 30 FORTUS 35	
ROUE ARRIÈRE	Hope PRO5 sur FORTUS 26 FORTUS 30SC	
	2 autres jantes en option FORTUS 35 FORTUS 30	
PNEU AVANT	Michelin Force AM2 comp 2.4"	
PNEU ARRIÈRE	Michelin Wild AM2 comp 2.4"	

INFORMATIONS

Afin de garantir un alignement optimal de la chaîne et une plus grande compatibilité avec les systèmes de transmission, la roue arrière est décalée de 3 mm vers le côté entraînement.

Toute roue de 29 pouces dotée d'un moyeu de 148 mm peut être utilisée, mais il est recommandé de la caler pour compenser ce décalage.

* Les manivelles Hope Carbon sont disponibles moyennant un supplément.

- Rouge
- Bleu
- Argent
- Noir
- Orange
- Violet
- Smoke